



Canadian Pari-Mutuel  
Agency

An Agency of Agriculture  
and Agri-Food Canada

EXECUTIVE DIRECTOR  
P.O. Box 5904, LCD Merivale  
Ottawa ON K2C 3X7  
tel/tél. : 613 759-6100

Agence canadienne  
du pari mutuel

Un organisme d'Agriculture  
et Agroalimentaire Canada

DIRECTEUR EXÉCUTIF  
C.P. 5904, PDF Merivale  
Ottawa ON K2C 3X7  
fax/télécopieur : 613 759-6230

January 20, 2016

**MEMORANDUM TO:**  
**Provincial Regulatory Bodies**  
**Canadian Horse Racing Associations**  
**Horse Persons Groups**

**SUBJECT: The Canadian Pari-Mutuel  
Agency's (CPMA) 2016 Elimination  
Guidelines Booklet.**

The CPMA 2016 Elimination Guidelines Booklet is now available for distribution. Please note the title change for this document, as it replaces all previous editions of the CPMA's Schedule of Drugs booklet.

Changes will take effect **March 1, 2016.**

Several elimination guidelines have been removed or significantly modified. A summary of these changes is attached. Prominent changes include;

- **Corticosteroids:** Many elimination guidelines for corticosteroids have been lengthened. Short acting corticosteroids now have at least a 48 hour elimination guideline. Longer acting corticosteroids have lengthier elimination guideline periods.
- **Anabolic steroids:** Elimination guidelines have been removed.

Le 20 janvier 2016

**NOTE DE SERVICE AUX :**  
**Organismes de réglementation**  
**provinciaux**  
**Associations canadiennes de l'industrie**  
**des courses de chevaux**  
**Groupes de professionnels du cheval**

**OBJET : La brochure *Guide d'élimination***  
**2016 de l'Agence canadienne du pari**  
**mutuel (ACPM)**

La brochure *Guide d'élimination 2016* de l'ACPM est maintenant disponible. Veuillez noter que la brochure porte un nouveau titre et que les lignes directrices remplacent toutes les versions antérieures de la brochure *l'Annexe des drogues* de l'ACPM.

Les modifications entreront en vigueur le **1<sup>er</sup> mars 2016.**

Plusieurs lignes directrices sur l'élimination ont été supprimées ou considérablement modifiées. Vous trouvez ci-joint un résumé des modifications. Voici les plus importantes :

- **Corticostéroïdes :** De nombreuses lignes directrices sur l'élimination des corticostéroïdes ont été allongées. Les corticostéroïdes à action rapide ont maintenant des périodes d'élimination d'au moins 48 heures. Par ailleurs, les corticostéroïdes à action prolongée ont des périodes d'élimination plus longues.
- **Stéroïdes anabolisants :** Les lignes directrices sur l'élimination ont été supprimées.

Copies of the 2016 *Elimination Guidelines* booklet have been sent to Provincial Regulatory Bodies and to the racing office of race-courses across Canada. Requests for copies may also be made at no charge by calling 1-800-268-8835 or by Email at [cpmawebacpm@agr.gc.ca](mailto:cpmawebacpm@agr.gc.ca). For all orders, please indicate:

- the requested number of copies of the 2016 *Elimination Guidelines* booklet,
- your name or organization,
- your full mailing address, and
- your telephone number.

As many of the elimination guidelines have changed and many have been lengthened, CPMA wishes to highlight to industry participants the importance of carefully reading the new booklet when considering the use of therapeutic medications in race horses in Canada to avoid the risk a positive test. In addition and further to our notice to industry of May 29<sup>th</sup>, 2014, the information in this booklet should not be relied upon when using compounded medications.

CPMA recommends that owners and trainers consult their own veterinarian for advice and guidance in the use of all drugs and medications in their horses.

Sincerely,



**Steve Suttie**

Des exemplaires de la brochure *Guide d'élimination 2016* ont été envoyés aux organismes de réglementation provinciaux et au secrétariat des courses des hippodromes canadiens. Pour obtenir des exemplaires gratuits, composez le 1-800-268-8835 ou faites parvenir un courriel à [cpmawebacpm@agr.gc.ca](mailto:cpmawebacpm@agr.gc.ca). Pour toutes les commandes, veuillez indiquer :

- le nombre d'exemplaires demandés du guide *l'élimination (2016)*,
- votre nom ou le nom de votre organisation,
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone.

Étant donné que bon nombre des lignes directrices sur l'élimination ont changé et qu'un grand nombre de périodes d'élimination ont été allongées, l'ACPM désire insister auprès des participants de l'industrie sur l'importance de lire attentivement la nouvelle brochure s'ils envisagent d'utiliser des médicaments thérapeutiques chez les chevaux de course au Canada, afin de ne pas courir le risque d'obtenir un résultat positif. De plus, nous tenons à vous rappeler que l'information contenue dans cette brochure ne s'applique pas lorsque des médicaments composés sont utilisés, tel que mentionné dans la note à l'industrie du 29 mai 2014

L'ACPM recommande que les propriétaires et les entraîneurs consultent leur vétérinaire pour obtenir des conseils sur l'utilisation de toutes les drogues et de tous les médicaments pour leurs chevaux.

Cordialement,

## 2016 EDITION OF THE CPMA ELIMINATION GUIDELINES - SUMMARY OF CHANGES

These changes will be in effect March 1, 2016.

Drug	Dose & route	Elimination guideline (EG)
Acetaminophen	Changed from 20mg/kg PO to 8g PO (single administration)	No change
Azaperone	40mg IM single administration	Removed
Beclomethasone (NEW)	4mg AER single administration	<b>48 hours</b>
Betamethasone	18 mg IA single administration (NEW)	<b>6 days</b>
	35mg IM single administration	Removed
Boldenone	500mg IM single administration)	Removed
	300 mg IM administration	Removed
Butorphanol	50mg IV single administration	Removed
Clenbuterol New elimination guidelines came into effect on September 1, 2015. De nouvelles lignes directrices d'élimination sont entrées en vigueur le 1 Septembre, ici à 2015	0.32 mg oral single	Removed
	0.30 mg IV single	Removed
	0.40 mg PO dose given twice daily for 5 days	<b>7 days</b>
Cromoglycate	80mg IT single administration	Removed
	80mg IT (1 dose, 3 days)	Removed
Detomidine	22.8mg SL single administration (NEW)	<b>72 hours</b>
Dexamethasone	25 mg IV single administration Product changed	<b>48 hours</b>
	10 mg PO regimen dose once daily for 5 days Product changed	<b>48 hours</b>
	220 mg NEB single administration	Removed
	160 mg NEB single administration	Removed
	80 mg NEB single administration	Removed
	40 mg ISY single administration	Removed
	20 mg IM single administration	Removed
	20 mg IV single administration	Removed
Firocoxib (NEW)	57mg PO regimen, once daily for 5 days	<b>14 days</b>
Flumethasone	5mg IM single administration	Removed
	5mg IV single administration	Removed
Furosemide	2g PO administration Product changed	No change
Isoflupredone	15 mg IM single administration	Removed
Isoxsuprine	300mg PO regimen, twice daily for 4 days	Removed
Methylprednisolone	100 mg IA single administration	<b>6 days</b>

Drug	Dose & route	Elimination guideline (EG)
	200 mg IA single administration	<b>14 days</b>
	200 mg IM single administration	Removed
	200 mg ISY single administration	Removed
	640 mg ISY single administration	Removed
<b>Nandrolone</b>	500mg IM single administration	Removed
	300mg IM (3 doses, 7 days)	Removed
<b>Oxyphenbutazone</b>	4g PO single (une seule administration)	Removed
<b>Pentazocine</b>	Changed from 0.68mg/kg IM to 300mg IM (single administration)	No change
<b>Prednisolone</b>	400 mg PO given twice daily for 5 days	<b>48 hours</b>
	500mg IV single administration	<b>48 hours</b>
	100mg IV single administration	<b>48 hours</b>
	75 mg IV single administration	Removed
	150 mg IV single administration	Removed
<b>Prednisone</b>	1 g PO single administration	<b>48 hours</b>
	0.5g PO single administration	Removed
<b>Promazine</b>	250mg IM single administration	Removed
	450 mg IM single administration	Removed
<b>Stanozolol</b>	250mg IM single administration	Removed
	250mg IM (3 doses, 7 days)	Removed
<b>Testosterone</b>	500 mg IM single administration	Removed
	500 mg IM (3 doses, 7 days)	Removed
	200 mg IM single administration (une seule administration)	Removed
	200 mg IM (3 doses, 7 days)	Removed
<b>Thiosalicylic Acid</b>	1g IV single administration	Removed
	1g IM single administration	Removed
<b>Triamcinolone acetonide</b>	20 mg IA single administration	<b>6 days</b>
	24 mg IM single administration	Removed
	30 mg IA single administration	Removed
<b>Xylazine</b>	1g IM single administration	Removed
	500mg IV single administration (NEW)	<b>24 hours</b>

**ÉDITION 2016  
DU GUIDE D'ÉLIMINATION DE L'ACPM  
RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS**

Ces changements entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2016.

Drogue	Dose/voie	Directive pour l'élimination
Acétaminophène	Changement : 20 mg/kg PO à 8 g PO (dose unique)	Inchangée
Azapérone	Injection IM unique de 40 mg	Supprimée
Béclométhasone (NOUVEAU)	Dose AER unique de 4 mg	<b>48 heures</b>
Bétaméthasone	Injection IA unique de 18 mg (NOUVEAU)	<b>6 jours</b>
	Injection IM unique de 35 mg	Supprimée
Boldénone	Injection IM unique de 500 mg	Supprimée
	Injection IM de 300 mg	Supprimée
Butorphanol	Injection IV unique de 50 mg	Supprimée
Clenbutérol <small>De nouvelles lignes directrices sur l'élimination sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2015</small>	Dose orale unique de 0,32 mg	Supprimée
	Injection IV unique de 0,30 mg	Supprimée
	Dose PO de 0,40 mg, deux fois par jour durant 5 jours	<b>7 jours</b>
Cromoglycate	Dose unique par voie IT de 80 mg	Supprimée
	80 mg par voie IT (1 dose, 3 jours)	Supprimée
Détomidine	Dose unique par voie SL de 22,8 mg (NOUVEAU)	<b>72 heures</b>
Dexaméthasone	Injection unique IV de 25 mg Changement de produit	<b>48 heures</b>
	Dose de traitement PO de 10 mg, une fois par jour durant 5 jours Changement de produit	<b>48 heures</b>
	Dose unique par NEB de 220 mg	Supprimée
	Dose unique par NEB de 160 mg	Supprimée
	Dose unique par NEB de 80 mg	Supprimée
	Injection ISY unique de 40 mg	Supprimée
	Injection IM unique de 20 mg	Supprimée
	Injection IV unique de 20 mg	Supprimée
Firocoxib (NOUVEAU)	Dose de traitement PO de 57 mg, une fois par jour durant 5 jours	<b>14 jours</b>
Fluméthasone	Injection IM unique de 5 mg	Supprimée
	Injection IV unique de 5 mg	Supprimée
Furosémide	Dose PO de 2 g Changement de produit	Inchangée

Drogue	Dose/voie	Directive pour l'élimination
Isofluprédone	Injection IM unique de 15 mg	Supprimée
Isoxsuprine	Dose de traitement PO de 300 mg, deux fois par jour durant 4 jours	Supprimée
Méthylprednisolone	Injection IA unique de 100 mg	<b>6 jours</b>
	Injection IA unique de 200 mg	<b>14 jours</b>
	Injection IM unique de 200 mg	Supprimée
	Injection ISY unique de 200 mg	Supprimée
	Injection ISY unique de 640 mg	Supprimée
Nandrolone	Injection IM unique de 500 mg	Supprimée
	Injection IM de 300 mg IM (3 doses, 7 jours)	Supprimée
Oxyphenbutazone	Dose PO unique de 4 g	Supprimée
Pentazocine	Changement : la dose d'injection IM est passée de 0,68 mg/kg à 300 mg (dose unique)	Inchangée
Prednisolone	Dose PO de 400 mg PO, deux fois par jour durant 5 jours	<b>48 heures</b>
	Injection IV unique de 500 mg	<b>48 heures</b>
	Injection IV unique de 100 mg	<b>48 heures</b>
	Injection IV unique de 75 mg	Supprimée
	Injection IV unique de 150 mg	Supprimée
Prednisone	Dose PO unique de 1 g	<b>48 heures</b>
	Dose PO unique de 0,5 g	Supprimée
Promazine	Injection IM unique de 250 mg	Supprimée
	Injection IM unique de 450 mg	Supprimée
Stanozolol	Injection IM unique de 250 mg	Supprimée
	Injection IM de 250 (3 doses, 7 jours)	Supprimée
Testostérone	Injection IM unique de 500 mg IM dose unique	Supprimée
	Injection IM de 500 mg (3 doses, 7 jours)	Supprimée
	Injection IM unique de 200 mg	Supprimée
	Injection IM de 200 mg (3 doses, 7 jours)	Supprimée
Acide thiosalicylique	Injection IV unique de 1 g	Supprimée
	Injection IM unique de 1 g	Supprimée
Acétonide de triamcinolone	Injection IA unique de 20 mg	<b>6 jours</b>
	Injection IM unique de 24 mg	Supprimée
	Injection IA unique de 30 mg	Supprimée
Xylazine	Injection IM unique de 1 g	Supprimée
	Injection IV unique de 500 mg (NOUVEAU)	<b>24 heures</b>